



model: **AT-10**



Pneumatyczny pistolet do przedmuchiwania Atmo

AT-10 z płynną regulacją ciśnienia powietrza znajduje zastosowanie niemalże w każdym zakładzie produkcyjnym i warsztacie.


Narzędzie zdecydowanie sprawdzi się podczas oczyszczania elementów po obróbce skrawaniem jak również w utrzymaniu czystości stanowiska pracy.

- w zestawie dodatkowa dysza krótka

Zalety i właściwości:

- lekka aluminiowa konstrukcja
- regulacja przepływu powietrza
- dwa sposoby podłączenia zasilania - dolny lub górny
- zaczep do podwieszenia na balanserze

model: **JS-115**



Pistolet do przedmuchiwania wyposażony w dyszę rozpraszającą strumień powietrza.


Szczególnie polecany do oczyszczania precyzyjnych elementów w trudno dostępnych i nietypowych miejscach.

Generuje delikatny, rozproszony a jednocześnie skuteczny strumień powietrza.

Zalety i właściwości:

- lekka aluminiowa konstrukcja
- regulacja przepływu powietrza
- dwa sposoby podłączenia zasilania - dolny lub górny
- zaczep do podwieszenia na balanserze

model: **JS-116**



Pistolet o dużej mocy do przedmuchiwania.

Posiada dyszę wysokoprzepływową.

Szczególnie polecany do oczyszczania stanowisk pracy z ciężkich odpadów i zanieczyszczeń.

Generuje silny i wydajny strumień powietrza.

Zalety i właściwości:

- lekka aluminiowa konstrukcja
- regulacja przepływu powietrza
- dwa sposoby podłączenia zasilania - dolny lub górny
- zaczep do podwieszenia na balanserze

model: **AT-1258A**

ATMO[®]



Pistolet do przedmuchiwania z siedmioma dyszami




to narzędzie wszechstronnego zastosowania.

AT-1258A znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przedmuchiwania, oczyszczania trudno dostępnych miejsc.

Dodatkowe końcówki pozwalają na zmianę kształtu strumienia powietrza. Dzięki temu ten sam pistolet może być użyty do wielu różnych zadań.

W zestawie:

- pistolet odmuchowy
- lanca 300mm
- końcówka przedmuchowa z nakładką gumową
- końcówka tworzywowa 85mm
- końcówka wytwarzająca płaski strumień powietrza (szer. 30mm)
- końcówka do pompowania piłek
- końcówka tworzywowa z bocznymi otworami zwiększającymi przepływ powietrza
- końcówka krótka z dodatkowymi otworami zwiększającymi średnicę strumienia powietrza
- pudełko na w/w akcesoria



OPCJONALNIE DO ZAKUPU:

Gumowe końcówki stożkowe przeznaczone do szczelnego przedmuchiwania rur i przewodów.


JS-1253R-25

średnica \varnothing 25mm



JS-1253R-35

średnica \varnothing 35mm



model: **AT-500**

ATMO[®]



Teleskopowy pistolet do przedmuchiwania

Pistolet z regulowaną długością dyszy w zakresie 295 - 500 mm. A-500 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przedmuchiwania, wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc maszyn i urządzeń.

Charakterystyka pistoletu odmuchowego A-500

- wyprofilowana rękojeść
- metalowa dysza teleskopowa
- gumowa końcówka
- nypel 1/4"
- ciśnienie robocze 12 bar



Model posiada końcówkę z gumką uszczelniającą

model: **AT-1000**

ATMO[®]



Pistolet przedmuchowy z regulowaną długością lancy

Profesjonalny pistolet z możliwością regulacji długości lancy w zakresie 500 - 1000 mm.

Dzięki regulacji długości pistolet doskonale sprawdza się podczas prac w miejscach trudno dostępnych.

Charakterystyka pistoletu odmuchowego A-1000

- wyprofilowana rękojeść
- metalowa lanca przedmuchowa
- gumowa końcówka nypel 1/4"
- ciśnienie robocze 12 bar



Model posiada końcówkę z gumką uszczelniającą