

model: **LU-8016F**



Zszywacz tapicerski 12,7 mm

LU-8016F służy tapicerowania mebli zszywką tapicerską typ 115 (80) w długościach od 4 do 16mm.

Narzędzie bardzo dobrze sprawdza się również przy produkcji małej architektury ogrodowej.

Zalety zszywacza:

- lekka i mocna konstrukcja
- ergonomiczna rękojeść
- wahliwy nypel szybkozłączca
- dodatkowy wbijak w komplecie
- trwałość

model: **LU-8016LAC**



Zszywacz tapicerski 12,7 mm z długim nosem.

Zszywacz pneumatyczny przeznaczony do tapicerowania mebli w miejscach trudno dostępnych. Sprawdza się zawsze wtedy gdy zachodzi konieczność dotarcia w trudno dostępne miejsce.

Zalety zszywacza:

- długi nosek
- dodatkowy wbijak w komplecie
- trwałość
- standardowa zszywka tapicerska (np. Akes 115)

model: **LU-9225AC**



Zszywacz pneumatyczny 8,4 mm

Przeznaczony do przybijania tyłów meblowych popularną zszywką 92.

Zszywacz pneumatyczny LU-9225AC cieszy się dobrą opinią wśród producentów stolarki ogrodowej (parawany, drabinki etc.)

Zalety zszywacza:

- lekka i mocna konstrukcja
- wahliwy nypel szybkozłączca
- trwałość
- dodatkowy wbijak w komplecie

model: **LU-9725AC**



Zszywacz pneumatyczny 4,5 mm

Zszywacz znajduje zastosowanie w produkcji mebli, drzwi, skrzyń, opakowań, ramek, galanterii ogrodowej, a także przy montażu rolet. Współpracuje ze zszywką o długości 8-25mm.

Zalety zszywacza:

- długi nosek pozwala dotrzeć w trudno dostępne miejsca
- lekka i mocna konstrukcja
- dodatkowy wbijak w komplecie
- ergonomiczna rękojeść

Model	Typ zszywek (mm)	Długość zszywki (mm)	Pojemność magazynka	Wymiary	Masa (kg)	Ciśnienie pracy (bar)
LU-8016F	12.7; 0.95 x 0.65	6 - 16	100	219 x 43 x 144	0.88	5 - 7
LU-8016LAC	12.8; 0.75 x 0.61	6 - 16	100	220 x 43 x 25	1.1	5 - 7
LU-9225AC	8.4; 1.25 x 1.0	8 - 25	100	223 x 58 x 199	1.20	5 - 7
LU-9725AC	4.5 x 1.25 x 1.0	8 - 25	100	223 x 58 x 199	1.20	5 - 7

model: **LU-9025AC**



Zszywacz pneumatyczny 5,8 mm

Zszywacz pneumatyczny na popularną zszywkę "90".

Przeznaczony do produkcji małogabarytowej galanterii ogrodowej oraz zamykania opakowań rolet.

Zalety zszywacza:

- lekka i mocna konstrukcja
- wahliwy nypel szybkozłącza
- trwałość
- dodatkowy wbijak w komplecie

model: **PT-635L**



Mini sztyfcarkana 0,6 mm

Do mocowania w sposób niewidoczny listew przyszybowych.

Nosek z nakładką z tworzywa eliminuje przypadkowe uszkodzenie drewna. Sztyfcarka posiada okienko inspekcyjne ilości sztyftów w magazynku.

W komplecie:

- sztyfcarka PT-635
- wahliwy wtyk szybkozłącza
- olej do konserwacji

model: **LNF-32AC**



Sztyfcarka pneumatyczna 1,2 x 1,0 x 32 mm

Dedykowana do pracy ciągłej na produkcji. W zestawie znajduje się dodatkowy wbijak z tłokiem.

Zalety:

- wytrzymała konstrukcja
- wahliwy nypel szybkozłącza
- trwałość
- dodatkowy wbijak w komplecie

model: **LU-50FAC**



Zszywacz i sztyfcarka w jednym urządzeniu!

Znajduje zastosowanie w produkcji mebli, galanterii ogrodowej, opakowań.

Narzędzie współpracuje ze zszywkami o szerokości 5,8mm (typ 90 BeA) i długości 8-40mm oraz sztyftami łebkowymi 1,2x1,0 o długości 28-50mm.

Zalety zszywacza:

- lekka i mocna konstrukcja
- dodatkowy wbijak w komplecie

Model	Typ zszywek/ sztyftów (mm)	Długość zszywki/ sztyftów (mm)	Pojemność magazynka	Wymiary	Masa (kg)	Ciśnienie pracy (bar)
LU - 9025AC	5.8 x 1.25 x 1.0	8 - 25	100	223 x 58 x 199	1.2	5 - 7
PT - 635	0.64	12 - 35	100	196 x 42 x 182	1.3	5 - 7
LNF - 32AC	1.2 x 1.0	10 - 32	100	243 x 58 x 204	1.17	5 - 7
LU - 50FAC	5.3 1.25 x 1.0	28 - 50	100	223 x 58 x 262	1.45	5 - 7

model: **LNF-50AC**



Sztyfcarka pneumatyczna 1,2 x 1,0 x 32 mm

Narzędzie używane przez monterów domów z drewna podczas prac wykończeniowych (listwy okienne i przypodłogowe). LNF-50AC posiada otwierany nosek, dzięki czemu szybko i łatwo usuniesz brud i zakleszczenia.

Zalety sztyfcarki:

- otwierany nosek
- ergonomiczna rękojeść
- wahliwy nypel szybkozłącza
- dodatkowy wbijak w komplecie
- spakowana w walizkę

model: **LT-1650AC**



Sztyfcarka pneumatyczna 1,6 x 1,4 x 50 mm

Idealne narzędzie pneumatyczne do łączenia wszelkiego rodzaju elementów z drewna (listwy przypodłogowe, ramy okienne, produkcja skrzyń i opakowań). Sztyfcarka wbija 50mm sztyfty co pozwala na pewne i trwałe łączenie.

Zalety sztyfcarki:

- otwierany nosek
- ergonomiczna rękojeść
- wahliwy nypel szybkozłącza
- dodatkowy wbijak w komplecie

Model	Typ gwoździ/sztyftów (mm)	Długość gwoździ/sztyftów (mm)	Pojemność magazynka (szt.)	Wymiary	Masa (kg)	Ciśnienie pracy (bar)
LNF - 50AC	1.2 x 1.0	16 - 50	100	243 x 59 x 248	1.30	5 - 7
LT - 1650AC	1.6 x 1.4	25 - 50	100	272 x 72 x 281	1.8	5 - 7



APACH - zszywacze pneumatyczne

Tajwański producent wysokiej jakości narzędzi pneumatycznych do łączenia za pomocą zszywek, sztyftów i gwoździ. Ponadto w ofercie APACH jest wiele specjalistycznych narzędzi (zszywacze do parkietu, zszywacze do okablowania, zszywacze do siatek...)

Nowoczesny design i wysoka jakość!

Narzędzia APACH wykonane są z dbałością o szczegóły a ewolucja produktów w kierunku ergonomii jest wpisana w politykę firmy. Bardzo dobrym przykładem takiego podejścia jest sztyfcarka pneumatyczna PT-635L, która wyewoluowała z modelu PN-630. W PT-635L wydłużono max. długość sztyftu z 30 do 35mm, umieszczono okienko inspekcyjne w magazynku i zamontowano zaczep do paska.

