

model: **R150-T**



## Profesjonalny mini pistolet lakierniczy z dyszą 1.2 ANI ITALY R150-T HPS

Pistolet lakierniczy R150-T to narzędzie w pełni profesjonalne dedykowane do precyzyjnego lakierowania drobnych elementów, prac artystycznych, miejscowych napraw lakierniczych etc.

Wyposażony jest w 3 wygodne pokrętki regulacji ( ilość towaru, przepływ powietrza, szerokość strumienia).

R150-T standardowo dostarczany jest z dyszą 1.2mm.  
Opcjonalnie dostępne są dysze:

• 0.5 • 0.8 • 1 • 1.1 • 1.2mm.



Produkt posiada Deklarację CE 2006/42/EEG oraz spełnia wymogi dyrektywy 94/9 WE ATEX zgodną z normami: EN 12215, EN 1953, EN 1355, CEI CLC/TR 50404, EN 13463-4. EX II 3 G Ex c - IIA T4

### W komplecie:

- pistolet lakierniczy R150-T
- kubek 100ml (z pokrywką niekapiącą)
- szczoteczka
- klucz płaski
- czyściki



**MAŁE  
GABARYTY**



### Technologia HPS

jest systemem wysokiej atomizacji produktu zaprojektowanym przez firmę ANI. System ten zapewnia wydajność lepszą bądź równą pistoletom HVLP i LVLP przy zachowaniu ciśnienia pracy jak w standardowych pistoletach lakierniczych.



**CE**  
Made in Italy

| Model  | Ciśnienie (bar) | Masa (g) | Zużycie powietrza (l/min) | Pojemność zbiornika (ml) | Wejście zasilające (cal) |
|--------|-----------------|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| R150-T | 1.7 - 4.0       | 390      | Dysza: 1.2 = 148          | 100                      | 1/4                      |

## model: **F150 PLUS S**

### Pistolet lakierniczy ANI Italy HVLP/HPS

to narzędzie włoskiej renomowanej marki ANI ze zbiornikiem 0,5l.

Opatentowany system HPS zapewnia lepszą atomizację produktu i oszczędza powietrze. Dzięki temu pistolet pracuje już przy ciśnieniu 2,5 bara!

Wykonany jest z wysokogatunkowych materiałów: zbiornik z nylonu, uszczelnienia z teflonu PTFE, obudowa i inne elementy z aluminium i stali nierdzewnej.

**Produkt posiada certyfikat EX II 3 G Ex c - IIA T4.**



## model: **F150/PLUS/S/SP**

### Pistolet lakierniczy do gęstych materiałów.

Włoski, oryginalny pistolet lakierniczy ANI, wyposażony w zbiornik ciśnieniowy. Takie rozwiązanie pozwala nakładać gęste materiały.

Seria pistoletów lakierniczych F150 charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i ergonomią. Pistolet lakierniczy F150/PLUS/S/SP z system wysokiej i efektywnej atomizacji produktu.



| Model                 | Ciśnienie (bar) | Masa (g) | Zużycie powietrza (l/min) | Pojemność zbiornika (l) | Wejście zasilające (cal) |
|-----------------------|-----------------|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>F1 PLUS S</b>      | 1.5 - 4.0       | 384      | Dysza: 1.2 = 148          | 0.5                     | 1/4                      |
| <b>F150 PLUS/S/SP</b> | 2.5 - 7         | 450      | -                         | 0.5                     | 1/4                      |

model: **F1/S**

## Uniwersalny pistolet lakierniczy ANI - Italy

F1/S to najpopularniejszy pistolet lakierniczy w naszej ofercie. Sprawdzone w różnych warunkach pracy, również przy produkcji mebli.

Standardowo w pistolecie lakierniczym zamontowana jest dysza 1,5mm.

W ofercie dostępne są również inne dysze lakiernicze w następujących wymiarach:

- 1,2
- 1,8
- 2,0
- 2,5mm



model: **F1/E**

## Pistolet lakierniczy ANI

Profesjonalny pistolet lakierniczy włoskiej marki ANI

z dolnym zbiornikiem aluminiowym o pojemności 1000 ml. Pistolet posiada regulację wielkości strumienia farby oraz regulację wydatku farby.

Dostarczany jest z dyszą 1,5mm.

- maksymalna szerokość natrysku 150mm
- maksymalny wydatek farby 0,25 l/min



| Model | Ciśnienie (bar) | Masa (g) | Zużycie powietrza (l/min) | Pojemność zbiornika (l) | Wejście zasilające (cal) |
|-------|-----------------|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| F1/S  | 1.5 - 4.0       | 390      | Dysza: 1.5 = 198          | 0.5                     | 1/4                      |
| F1/E  | 3.5 - 4.0       | 403      | Dysza: 1.5 = 170          | 1.0                     | 1/4                      |

model: **GF/3**

## Profesjonalny pistolet lakierniczy - MINI

Doskonały mały pistolet lakierniczy z dyszą 1.2 mm.

Narzędzie o doskonałej ergonomii, lekkie i poręczny. W zestawie kubek na farby o pojemności 250 ml.



**MAŁE  
GABARYTY**



| Model | Ciśnienie (bar) | Masa (g) | Zużycie powietrza (l/min) | Pojemność zbiornika (l) | Wejście zasilające (cal) |
|-------|-----------------|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| GF/3  | 1.5 - 4.0       | 350      | -                         | 0.25                    | 1/4                      |

model: **E/22/3**

### Blok przygotowania powietrza



Składa się z filtra, regulatora i naolejacza. Przepustowość: przy 6 bar 2200 l / min.

model: **E/22/3-P**

### Blok przygotowania powietrza



Składa się z filtra, regulatora i naolejacza. Przepustowość: przy 6 bar 2200 l / min.

model: **E/24/D/3**

### Filtr powietrza



Idealny do pistoletów lakierniczych.

| Model    | Wejście zasilające (cal) | Filtr | Ciśnienie (bar) | Długość (mm) | Wysokość (mm) |
|----------|--------------------------|-------|-----------------|--------------|---------------|
| E/22/3   | 1/2"                     | 40    | 12              | 238          | 146           |
| E/22/3-P | 1/2"                     | 40    | 12              | 238          | 146           |
| E/20/D/3 | 1/2                      | 0,01  | 12              | 72           | 201           |