

Wkrętarki pneumatyczne



model: **KI-3215**



Wkrętarka pistoletowa 1.800 obr.

Cieszy się dobrą opinią wśród producentów stolarki okiennej i meblowej.

W całości wykonana z metalu (stal, aluminium).
Prędkość 1800 obr/min.
Regulacja momentu obrotowego wewnątrz korpusu.

Zalety:

- regulacja sprzęgła
- uchwyt na bity 1/4"

W ofercie także



LD10X1B



model: **KI-3216**



Wkrętarka wolnoobrotowa 800 obr.

Polecana do montażu okuć okiennych, produkcji mebli ogrodowych i stolarki budowlanej.

Prędkość 800 obr/min. Posiada wewnętrzną regulację momentu obrotowego.
Prosta i zwarta obudowa ze stopu aluminium gwarantuje długą żywotność wkrętarki.

Zalety:

- regulacja sprzęgła
- uchwyt na bity 1/4"

W ofercie także



LD10X1B



model: **KI-3281**



Wkrętarka bezsprzęgłowa 1.200 obr.

Dedykowana do skręcania detali z drewna za pomocą długich wkrętów i konfirmatów.

Dzięki zastosowaniu podwójnej przekładni planetarnej udało się zachować zarówno wysokie obroty (1200 obr/min.) jak i siłę. Brak sprzęgła pozwala na maksymalne wykorzystanie mocy wytwarzanej przez napęd.

Zalety: • wysokie obroty

W ofercie także



LD10X1B



model: **SP-1810**



Wkrętarka pistoletowa 1.800 obr.

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu.

Profesjonalna wkrętarka japońskiej firmy SP-AIR. Posiada regulację momentu dokręcania umiejscowioną wewnątrz korpusu.

Zalety:

- regulacja sprzęgła
- przełącznik prawo-lewo
- uchwyt na bity 1/4"

W ofercie także



LD10X1B

Model	Obroty (/min)	Uchwyt (cal)	Długość (mm)	Zakres regulacji (Nm)	Wibracje (m/s ²)	Poziom hałasu (dBA)	Wejście zasilające (cal)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
KI-3215	1.800	1/4	200	2.0 - 11.0	0.97	95	1/4"	1.20	6.3
KI-3216	800	1/4	200	2.0 - 15.0	0.97	95	1/4"	1.20	6.3
KI-3281	1.200	1/4	185	13.6	0.98	97	1/4"	1.27	6.3
SP-1810	1.800	1/4	205	5.0 - 15.0	1.0	88	1/4"	1.19	6.3



model: **SP-1812**



Wkrętarka wolnoobrotowa 800 obr.

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu.

Wkrętarka cenionej japońskiej firmy SP-AIR. Posiada regulację momentu dokręcania umiejscowioną wewnątrz korpusu.

Zalety:

- regulacja sprzęgła
- przełącznik prawo-lewo
- uchwyt na bity 1/4"

W ofercie także



LD10X1B



model: **SAR-48BPN**



Wkrętarka kompozytowa 1.700 obr.

Chętnie stosowana przez producentów mebli i stolarki okennej.

Jedna z najpopularniejszych w naszej ofercie wkrętarek pneumatycznych. Posiada sprzęgło poślizgowe regulowane pierścieniem znajdującym się w przedniej części korpusu narzędzia.

Zalety:

- ergonomiczna, lekka obudowa
- standardowy uchwyt na bity 1/4"

W ofercie także



LD10X1B



model: **SAR-58BPN**



Wkrętarka kompozytowa 750 obr.

Polecana dla stolarzy meblowych oraz produkcji galanterii ogrodowej.

Mocna wkrętarka kompozytowa z tradycyjnym sprzęgłem poślizgowym oraz zewnątrz regulującą siłę dokręcania. Lekka i poręczna.

Zalety:

- ergonomiczna, lekka obudowa
- standardowy uchwyt na bity 1/4"

W ofercie także



LD10X1B



model: **SA-A58BPD**



Kompozytowa wkrętarka pneumatyczna

Dedykowana dla przemysłu meblarskiego.

Kompozytowa wkrętarka z bezpośrednim napędem z pominięciem sprzęgła. Zapewnia to maksymalną siłę. Dedykowana dla przemysłu meblarskiego oraz do produkcji galanterii ogrodowej.

Zalety:

- standardowy uchwyt na bity 1/4"

W ofercie także



LD10X1B

Model	Obroty (/min)	Uchwyt (cal)	Długość (mm)	Zakres regulacji (Nm)	Wibracje (m/s ²)	Poziom hałasu (dBA)	Wejście zasilające (cal)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
SP-1812	800	1/4	205	5.0 - 13.0	1.5	88	1/4	1.35	6.3
SAR-48BPN	1.700	1/4	170	1.0 - 6.0	2.5	76	1/4	0.87	6.3
SAR-58BPN	750	1/4	170	1.0 - 9.0	2.5	76	1/4	0.87	6.3
SA-A58BPD	750	1/4	160	nd	2.5	76	1/4	0.73	6.3



model: **SAR-39LBN**



Wkrętarka prosta kompozytowa 1.800 obr

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu w zakresie 0.5 - 4 Nm.

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania. Obudowa narzędzia zwiększająca komfort pracy.

Zalety:

- regulacja sprzęgła
- przełącznik prawo-lewo
- standardowy uchwyt na bity 1/4"



model: **SAR-45LBN**



Wkrętarka prosta kompozytowa 750 obr.

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu w zakresie 0.5 - 6.0 Nm.

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania. Obudowa narzędzia zwiększająca komfort pracy.

Zalety:

- regulacja sprzęgła
- przełącznik prawo-lewo
- standardowy uchwyt na bity 1/4"



model: **SAR-48LBN**



Wkrętarka prosta kompozytowa 1.700 obr

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu w zakresie 1-6 Nm.

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania. Obudowa narzędzia zwiększająca komfort pracy.

Zalety:

- regulacja sprzęgła
- przełącznik prawo-lewo
- standardowy uchwyt na bity 1/4"



model: **SAR-58LBN**



Wkrętarka prosta kompozytowa 750 obr.

Wkrętarka z regulacją wewnętrzną momentu w zakresie 1-9 Nm.

Wkrętarka prosta kompozytowa z regulacją momentu dokręcania. Obudowa narzędzia zwiększająca komfort pracy.

Zalety:

- regulacja sprzęgła
- przełącznik prawo-lewo
- standardowy uchwyt na bity 1/4"

Model	Obroty (/min)	Uchwyt (cal)	Długość (mm)	Zakres regulacji (Nm)	Wejście zasilające (cal)	Masa (kg)	Ciśnienie robocze (bar)
SAR-39LBN	1.800	1/4	140	0.5 - 4.0	1/4	0.60	6.3
SAR-45LBN	750	1/4	140	0.5 - 6.0	1/4	0.60	6.3
SAR-48LBN	1.700	1/4	195	1.0 - 6.0	1/4	0.84	6.3
SAR-58LBN	750	1/4	195	1.0 - 9.0	1/4	0.84	6.3